

WEGWEISER TÜREN

#MASSTABELLEN

Brüchert+Kärner
SCHÖNE TÜREN

MASSTABELLEN


TÜREN UND ZARGEN, STUMPF UND GEFÄLZT	4
TÜREN UND ZARGEN, REVERS	5 – 6
BLINDSTOCK FÜR WANDBÜNDIGEN EINBAU, PUTZNETZ 6 MM	7 – 8
ZARGE Z, VERDECKT LIEGEND	9
BLOCKRAHMEN	10
BLENDRAHMEN	11

TÜREN UND ZARGEN, **STUMPF UND GEFÄLZT**


	Maueröffnungsmaß	Türblatt		Futter			Bekleidung Außenmaß							
							Zargen | Bekleidungsbreiten							
							55 mm	60 mm	70 mm	75 mm	90 mm	120mm	114mm	126mm
		gefälzt	stumpf	Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgan	duo 55 E Galerie	C D	duo 70 N S70 Galerie	A B K	duo 90 LD S ST Galerie	Z.1	Z.2	Z.3
Höhe	**2010**	1985	1972	1981	1992	1970	2036	2041	2051	2056	2071	2101	2095	2107
	2135	2110	2097	2106	2117	2095	2161	2166	2176	2181	2196	2226	2220	2232
	2260	2235	2222	2231	2242	2220	2286	2291	2301	2306	2321	2351	2345	2357
	2385	2360	2347	2356	2367	2345	2411	2416	2426	2431	2446	2476	2470	2482
	2510	2485	2472	2481	2492	2470	2536	2541	2551	2556	2571	2601	2595	2607
	2635	2610	2597	2606	2617	2595	2661	2666	2676	2681	2696	2726	2720	2732
Breite 1-flg.	**635**	610	584	591	613	569	701	711	731	741	771	831	819	843
	760	735	709	716	738	694	826	836	856	866	896	956	944	968
	885	860	834	841	863	819	951	961	981	991	1021	1081	1069	1093
	1010	985	959	966	988	944	1076	1086	1106	1116	1146	1206	1194	1218
	1135	1110	1084	1091	1113	1069	1201	1211	1231	1241	1271	1331	1319	1343
	1260	1235	1209	1216	1238	1194	1326	1336	1356	1366	1396	1456	1444	1468
Breite 2-flg.	**1260**	1210	1184	1191	1213	1169	1301	1311	1331	1341	1371	1431	1419	1443
	1510	1460	1434	1441	1463	1419	1551	1561	1581	1591	1621	1681	1669	1693
	1760	1710	1684	1691	1713	1669	1801	1811	1831	1841	1871	1931	1919	1943
	2010	1960	1934	1941	1963	1919	2051	2061	2081	2091	2121	2181	2169	2193
	2260	2210	2184	2191	2213	2169	2301	2311	2331	2341	2371	2431	2419	2443
	2510	2460	2434	2441	2463	2419	2551	2561	2581	2591	2621	2681	2669	2693

Flügelbreite 2-flg.	**1260**	610	597
	1510	735	722
	1760	860	847
	2010	985	972
	2260	1110	1097
	2510	1235	1222

		gefälzt		stumpf	
		Gehflg.	Standflg.	Gehflg.	Standflg.
Flügelbreite D+V bei asymetrischer Teilung 2-flg.	**1260**	683	536	670	523
	1510	808	661	795	648
	1760	933	786	920	773
	2010	1058	911	1045	898
	2260	1184	1037	1171	1024
	2510	1309	1162	1296	1149



Tür gefälzt




Tür stumpf

Hinweis


- Futter für Schiebetüren vor der Wand laufend sind in der Breite 20 mm schmaler.
- Für Schiebetüren in der Wand laufend gelten die gefälzten Maße.
- Für Elemente mit Tectusbändern ist die jeweilige Wandaussparung zu berücksichtigen.

TÜREN UND ZARGEN, **REVERS ÖFFNEND**

	Maueröffnungsmaß	Türblatt revers öffnend	Futter			Bekleidung Außenmaß							
						duo55 E Galerie		C		duo70 N S70 Galerie (70 mm)		A B K	
						66 mm	55 mm	66 mm	60 mm	70 mm		75 mm	
			Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgan	Falzb.	Zierb.	Falzb.	Zierb.	Falzb.	Zierb.	Falzb.	Zierb.
Höhe	**2010**	1972	1981	2003	1970	2036	2047	2036	2052	2040	2062	2045	2067
	2135	2097	2106	2128	2095	2161	2172	2161	2177	2165	2187	2170	2192
	2260	2222	2231	2253	2220	2286	2297	2286	2302	2290	2312	2295	2317
	2385	2347	2356	2378	2345	2411	2422	2411	2427	2415	2437	2420	2442
	2510	2472	2481	2503	2470	2536	2547	2536	2552	2540	2562	2545	2567
	2635	2597	2606	2628	2595	2661	2672	2661	2677	2665	2687	2670	2692
Breite 1-flg.	**635**	562	569	613	547	679	701	679	711	687	731	697	741
	760	687	694	738	672	804	826	804	836	812	856	822	866
	885	812	819	863	797	929	951	929	961	937	981	947	991
	1010	937	944	988	922	1054	1076	1054	1086	1062	1106	1072	1116
	1135	1062	1069	1113	1047	1179	1201	1179	1211	1187	1231	1197	1241
	1260	1187	1194	1238	1172	1304	1326	1304	1336	1312	1356	1322	1366
Breite 2-flg.	**1260**	1162	1169	1213	1147	1279	1301	1279	1311	1287	1331	1297	1341
	1510	1412	1419	1463	1397	1529	1551	1529	1561	1537	1581	1547	1591
	1760	1662	1669	1713	1647	1779	1801	1779	1811	1787	1831	1797	1841
	2010	1912	1919	1963	1897	2029	2051	2029	2061	2037	2081	2047	2091
	2260	2162	2169	2213	2147	2279	2301	2279	2311	2287	2331	2297	2341
	2510	2412	2419	2463	2397	2529	2551	2529	2561	2537	2581	2547	2591
Flügelbreite 2-flg.	**1260**	586											
	1510	711											
	1760	836											
	2010	961											
	2260	1086											
	2510	1211											




Revers DIN links




Revers DIN rechts

TÜREN UND ZARGEN, **REVERS ÖFFNEND**

	Maueröffnungsmaß	Türblatt revers öffnend	Futter			Bekleidung Außenmaß							
						duo90 LD S ST Galerie (90 mm)		Z.1		Z.2		Z.3	
						90 mm		120 mm		114 mm		126 mm	
			Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgan	Falzb.	Zierb.	Falzb.	Zierb.	Falzb.	Zierb.	Falzb.	Zierb.
Höhe	**2010**	1972	1981	2003	1970	2060	2082	2090	2112	2084	2106	2096	2118
	2135	2097	2106	2128	2095	2185	2207	2215	2237	2209	2231	2221	2243
	2260	2222	2231	2253	2220	2310	2332	2340	2362	2334	2356	2346	2368
	2385	2347	2356	2378	2345	2435	2457	2465	2487	2459	2481	2471	2493
	2510	2472	2481	2503	2470	2560	2582	2590	2612	2584	2606	2596	2618
	2635	2597	2606	2628	2595	2685	2707	2715	2737	2709	2731	2721	2743
Breite 1-flg.	**635**	562	569	613	547	727	771	787	831	775	819	799	843
	760	687	694	738	672	852	896	912	956	900	944	924	968
	885	812	819	863	797	977	1021	1037	1081	1025	1069	1049	1093
	1010	937	944	988	922	1102	1146	1162	1206	1150	1194	1174	1218
	1135	1062	1069	1113	1047	1227	1271	1287	1331	1275	1319	1299	1343
	1260	1187	1194	1238	1172	1352	1396	1412	1456	1400	1444	1424	1468
Breite 2-flg.	**1260**	1162	1169	1213	1147	1327	1371	1387	1431	1375	1419	1399	1443
	1510	1412	1419	1463	1397	1577	1621	1637	1681	1625	1669	1649	1693
	1760	1662	1669	1713	1647	1827	1871	1887	1931	1875	1919	1899	1943
	2010	1912	1919	1963	1897	2077	2121	2137	2181	2125	2169	2149	2193
	2260	2162	2169	2213	2147	2327	2371	2387	2431	2375	2419	2399	2443
	2510	2412	2419	2463	2397	2577	2621	2637	2681	2625	2669	2649	2693
Flügelbreite 2-flg.	**1260**	586											
	1510	711											
	1760	836											
	2010	961											
	2260	1086											
	2510	1211											



Revers DIN links




Revers DIN rechts

BLINDSTOCK FÜR WANDBÜNDIGEN EINBAU, MIT PUTZNETZ, SCHATTENFUGE 6 MM

FÜR **ZARGE DUO 55 UND ZARGE E** – TÜREN STUMPF

	Nach Rohbaumaßen (in mm) Stumpfe Türen und Zargen mit Blindstock							**Nach Türblattmaßen (in mm)** Stumpfe Türen und Zargen mit Blindstock						
				Futter					**Futter**					
	Maueröffnungsmaß	**Blindstock Aussenmaß**	**Bekleidung Außenmaß**	**Falzmaß**	**Außenmaß**	**lichter Durchgang**	**Türblatt**	**Türblatt**	**Falzmaß**	**Außenmaß**	**lichter Durchgang**	**Bekleidung Außenmaß**	**Blindstock Außenmaß**	**Maueröffnung**
Höhe	**2010**	2005	1989	1934	1945	1923	1925	**1972**	1981	1992	1970	2036	2052	2057
	2135	2130	2114	2059	2070	2048	2050	**2097**	2106	2117	2095	2161	2177	2182
	2260	2255	2239	2184	2195	2173	2175	**2222**	2231	2242	2220	2286	2302	2307
	2385	2380	2364	2309	2320	2298	2300	**2347**	2356	2367	2345	2411	2427	2432
	2510	2505	2489	2434	2445	2423	2425	**2472**	2481	2492	2470	2536	2552	2557
Breite 1-flg.	**635**	625	593	483	505	461	476	**584**	591	613	569	701	733	743
	760	750	718	608	630	586	601	**709**	716	738	694	826	858	868
	885	875	843	733	755	711	726	**834**	841	863	819	951	983	993
	1010	1000	968	858	880	836	851	**959**	966	988	944	1076	1108	1118
	1135	1155	1093	983	1005	961	976	**1084**	1091	1113	1069	1201	1233	1243
Breite 2-flg.	**1260**	1250	1218	1108	1130	1086	1101	**1184**	1191	1213	1169	1301	1333	1343
	1510	1500	1468	1358	1380	1336	1351	**1434**	1441	1463	1419	1551	1583	1593
	1760	1750	1718	1608	1630	1586	1601	**1684**	1691	1713	1669	1801	1833	1843
	2010	2000	1968	1858	1880	1863	1851	**1934**	1941	1963	1919	2051	2083	2093
	2260	2250	2218	2108	2130	2086	2101	**2184**	2191	2213	2169	2301	2333	2343
Flügelbreite 2-flg.	**1260**						555	**597**						
	1510						680	**722**						
	1760						805	**847**						
	2010						930	**972**						
	2260						1055	**1097**						




Blindstock für wandbündigen Einbau – Türen stumpf

BLINDSTOCK FÜR WANDBÜNDIGEN EINBAU, MIT PUTZNETZ, SCHATTENFUGE 6 MM

FÜR **ZARGE DUO 55 UND ZARGE E** – TÜREN REVERS ÖFFNEND

	Nach Rohbaumaßen (in mm) Reverse Türen und Zargen mit Blindstock							**Nach Türblattmaßen (in mm)** Reverse Türen und Zargen mit Blindstock						
				Futter					**Futter**					
	Maueröffnungsmaß	**Blindstock Aussenmaß**	**Bekleidung Außenmaß**	**Falzmaß**	**Außenmaß**	**lichter Durchgang**	**Türblatt revers öffnend**	**Türblatt revers öffnend**	**Falzmaß**	**Außenmaß**	**lichter Durchgang**	**Bekleidung Außenmaß**	**Blindstock Außenmaß**	**Maueröffnung**
Höhe	**2010**	2005	1989	1934	1956	1923	1925	**1972**	1981	2003	1970	2036	2052	2057
	2135	2130	2114	2059	2081	2048	2050	**2097**	2106	2128	2095	2161	2177	2182
	2260	2255	2239	2184	2206	2173	2175	**2222**	2231	2253	2220	2286	2302	2307
	2385	2380	2364	2309	2331	2298	2300	**2347**	2356	2378	2345	2411	2427	2432
	2510	2505	2489	2434	2456	2423	2425	**2472**	2481	2503	2470	2536	2552	2557
	2635	2630	2614	2559	2581	2548	2550	**2597**	2606	2628	2595	2661	2677	2682
Breite 1-flg.	**635**	625	593	483	527	461	476	**584**	591	635	569	701	733	743
	760	750	718	608	652	586	601	**709**	716	760	694	826	858	868
	885	875	843	733	777	711	726	**834**	841	885	819	951	983	993
	1010	1000	968	858	902	836	851	**959**	966	1010	944	1076	1108	1118
	1135	1125	1093	983	1027	961	976	**1084**	1091	1135	1069	1201	1233	1243
	1260	1250	1218	1108	1152	1086	1101	**1209**	1216	1260	1194	1326	1358	1368
Breite 2-flg.	**1260**	1250	1218	1108	1152	1086	1101	**1184**	1191	1235	1169	1301	1333	1343
	1510	1500	1468	1358	1402	1336	1351	**1434**	1441	1485	1419	1551	1583	1593
	1760	1750	1718	1608	1652	1586	1601	**1684**	1691	1735	1669	1801	1833	1843
	2010	2000	1968	1858	1902	1836	1851	**1934**	1941	1985	1919	2051	2083	2093
	2260	2250	2218	2108	2152	2086	2101	**2184**	2191	2235	2169	2301	2333	2343
	2510	2500	2468	2358	2402	2336	2351	**2434**	2441	2485	2419	2551	2583	2593
Flügelbreite 2-flg.	**1260**						555	**597**						
	1510						680	**722**						
	1760						805	**847**						
	2010						930	**972**						
	2260						1055	**1097**						
	2510						1180	**1222**						




Blindstock für wandbündigen Einbau – Türen revers


ZARGE Z, VERDECKT LIEGEND

TÜREN **STUMPF UND** TÜREN **REVERS**

	Nach Rohbaumaßen (in mm)								Nach Türblattmaßen (in mm)						
			stumpf			revers öffnend						stumpf		revers öffnend	
	Maueröffnungsmaß	Außenmaß	Falzmaß	lichter Durchgang	Türblatt	Falzmaß	lichter Durchgang	Türblatt	Türblatt	Falzmaß	lichter Durchgang	Außenmaß	Maueröffnung	Außenmaß	Maueröffnung
Höhe	**2010**	2000	1959	1947	1950	1955	1943	1946	**1972**	1981	1969	2022	2032	2026	2036
	2135	2125	2084	2072	2075	2080	2068	2071	**2097**	2106	2094	2147	2157	2151	2161
	2260	2250	2209	2197	2200	2205	2193	2196	**2222**	2231	2219	2272	2282	2276	2286
	2385	2375	2334	2322	2325	2330	2318	2321	**2347**	2356	2344	2397	2407	2401	2411
	2510	2500	2459	2447	2450	2455	2443	2446	**2472**	2481	2469	2522	2532	2526	2536
	2635	2625	2584	2572	2575	2580	2568	2571	**2597**	2606	2594	2647	2657	2651	2661
Breite 1-flg.	**635**	615	533	509	526	525	501	518	**584**	591	567	673	693	681	701
	760	740	658	634	651	650	626	643	**709**	716	692	798	818	806	826
	885	865	783	759	776	775	751	768	**834**	841	817	923	943	931	951
	1010	990	908	884	901	900	876	893	**959**	966	942	1048	1068	1056	1076
	1135	1115	1033	1009	1026	1025	1001	1018	**1084**	1091	1067	1173	1193	1181	1201
Breite 2-flg.	**1260**	1240	1158	1134	1151	1150	1126	1143	**1184**	1191	1167	1273	1293	1281	1301
	1510	1490	1408	1384	1401	1400	1376	1393	**1434**	1441	1417	1523	1543	1531	1551
	1760	1740	1658	1634	1651	1650	1626	1643	**1684**	1691	1667	1773	1793	1781	1801
	2010	1990	1908	1884	1901	1900	1876	1893	**1934**	1941	1917	2023	2043	2031	2051
	2260	2240	2158	2134	2151	2150	2126	2143	**2184**	2191	2167	2273	2293	2281	2301
Flügelbreite 2-flg.	**1260**				580			576	**597**						
	1510				705			701	**722**						
	1760				830			826	**847**						
	2010				955			951	**972**						
	2260				1080			1076	**1097**						



Zarge Z Typ TUT 45 – Tür stumpf




Zarge Z Typ TUT 45 – Tür revers

BLOCKRAHMEN


PROFIL BLOCKRAHMEN **64 X 85 MM**

	Nach Rohbaumaßen (in mm)						Nach Türblattmaßen (in mm)				
	Maueröffnungsmaß	Blockrahmen 64 x 85			Türblatt		Türblatt		Blockrahmen 64 x 85		
		Außenmaß	Falzmaß	Innenmaß	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	Falzmaß	Innenmaß	Außenmaß
Höhe	**2010**	2000	1947	1936	1951	1938	1985	1972	1981	1970	2034
	2135	2125	2072	2061	2076	2063	2110	2097	2106	2095	2159
	2260	2250	2197	2186	2201	2188	2235	2222	2231	2220	2284
	2385	2375	2322	2311	2326	2313	2360	2347	2356	2345	2409
	2510	2500	2447	2436	2451	2438	2485	2472	2481	2470	2534
	2635	2625	2572	2561	2576	2563	2610	2597	2606	2595	2659
Breite 1-flg.	**635**	615	509	487	528	502	610	584	591	569	697
	760	740	634	612	653	627	735	709	716	694	822
	885	865	759	737	778	752	860	834	841	819	947
	1010	990	884	862	903	877	985	959	966	944	1072
	1135	1115	1009	987	1028	1002	1110	1084	1091	1069	1197
	1260	1240	1134	1112	1153	1127	1235	1209	1216	1194	1322
Breite 2-flg.	**1260**	1240	1134	1112	1153	1127	1210	1184	1191	1169	1297
	1510	1490	1384	1362	1403	1377	1460	1434	1441	1419	1547
	1760	1740	1634	1612	1653	1627	1710	1684	1691	1669	1797
	2010	1990	1884	1862	1903	1877	1960	1934	1941	1919	2047
	2260	2240	2134	2112	2153	2127	2210	2184	2191	2169	2297
	2510	2490	2384	2362	2403	2377	2460	2434	2441	2419	2547
Flügelbreite 2-flg.	**1260**				581	568	610	597			
	1510				706	693	735	722			
	1760				831	818	860	847			
	2010				956	943	985	972			
	2260				1081	1068	1110	1097			
	2510				1206	1193	1235	1222			

gefälzt



stumpf





Blockrahmen 64 x 85 mm


BLENDRAHMEN

PROFIL BLENDRAHMEN **92 X 66 / 48 MM**

	Nach Türblattmaßen (in mm)				
	Türblatt		Falzmaß	Rahmeninnenmaß	Außenmaß
	gefälzt	stumpf			
Höhe	1985	1972	1981	1970	2062
	2110	2097	2106	2095	2187
	2235	2222	2231	2220	2312
	2360	2347	2356	2345	2437
	2485	2472	2481	2470	2562
	2610	2597	2606	2595	2687
Breite 1-flg.	610	584	591	569	753
	735	709	716	694	878
	860	834	841	819	1003
	985	959	966	944	1128
	1110	1084	1091	1069	1253
	1235	1209	1216	1194	1378
Breite 2-flg.	1210	1184	1191	1169	1353
	1460	1434	1441	1419	1603
	1710	1684	1691	1669	1853
	1960	1934	1941	1919	2103
	2210	2184	2191	2169	2353
	2460	2434	2441	2419	2603







Brüchert+Kärner
SCHÖNE TÜREN

WEGWEISER

#MASSTABELLEN

10.2026

Brüchert + Kärner GmbH · Alter Teichweg 25a · 22081 Hamburg · Tel. +49 (0) 40 25 15 19-0 · Fax +49 (0) 40 25 15 19 27 · info@schoene-tueren.com · www.schoene-tueren.com